

# 宜昌市大气污染防治工作领导小组办公室文件

宜气防办〔2017〕10号

---

## 1-4 月份全市燃煤锅炉淘汰（改造）情况通报

各县市区人民政府、市直各相关部门：

今年2月，市环保局、市发改委、市经信委、市质监局联合印发《宜昌市燃煤锅炉专项整治工作方案》，要求2017年6月底前，全市范围内20蒸吨以下的燃煤锅炉全部淘汰或改造。现将1—4月份各地淘汰（改造）任务进展情况通报如下：

根据各地报送数据统计，2017年，全市共有待淘汰（改造）燃煤锅炉305台，今年1-4月共淘汰（改造）完成47台，其中禁燃区31台，非禁燃区16台，完成全部淘汰任务的15.41%。其中，当阳市10台，夷陵区10台，宜都市7台，枝江市7台，高新区4台，长阳县4台，远安县2台，兴山县2台，五峰县1

台。

燃煤锅炉淘汰是今年我市大气污染防治的重要工作任务，必须坚决完成。目前，各地的淘汰工作进展缓慢，距离完成全部淘汰任务的时间节点只剩不足两个月时间，按期完成淘汰任务面临巨大压力。请各地务必引起高度重视，进一步加大工作力度，积极协调解决工作中面临的问题，加快淘汰工作进度，确保6月30日前完成全部淘汰任务。市大气污染防治工作领导小组办公室也将加强对该项工作的督查督办力度，并对责任落实不到位、整治工作不力的单位和个人进行追责问责。

特此通报。

附件：1. 宜昌市2017年1-4月燃煤锅炉淘汰（改造）进度表

2. 宜昌市2017年1-4月燃煤锅炉淘汰（改造）清单

宜昌市大气污染防治工作领导小组办公室

2017年5月12日



附件 1

宜昌市 2017 年 1-4 月燃煤锅炉淘汰（改造）进度表

序号	县市区	淘汰（改造）任务数			4 月淘汰（改造）完成数			1-4 月累计淘汰（改造）完成数			剩余待淘汰（改造）数		
		合计	禁燃区	非禁燃区	合计	禁燃区	非禁燃区	合计	禁燃区	非禁燃区	合计	禁燃区	非禁燃区
1	当阳市	107	8	99	2	0	2	10	7	3	97	1	96
2	夷陵区	57	17	40	4	3	1	10	6	4	47	11	36
3	宜都市	47	19	28	0	0	0	7	5	2	40	14	26
4	枝江市	29	4	25	5	4	1	7	4	3	22	0	22
5	长阳县	18	6	12	0	0	0	4	4	0	14	2	12
6	远安县	11	1	10	2	0	2	2	0	2	9	1	8
7	兴山县	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
8	五峰县	9	5	4	0	0	0	1	1	0	8	4	4
9	高新区	8	8	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0
10	秭归县	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
11	西陵区	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
12	伍家岗区	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
13	点军区	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
14	猇亭区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	全市	305	71	234	17	11	6	47	31	16	258	40	218

## 附件 2

### 宜昌市 2017 年 4 月燃煤锅炉淘汰（改造）燃煤锅炉清单

序号	县市区	企业名称	锅炉型号	蒸吨数	是否禁燃区	淘汰（改造）方式
1	枝江市	枝江市恒力水泥制品有限责任公司*	DZH4-1.25-A II. W II	4	否	改生物质专用锅炉
2	枝江市	枝江奥美医疗用品有限公司*	DZL2-1.25-A II	2	是	改天然气
3	枝江市	枝江奥美医疗用品有限公司*	DZL10-1.57-A II	10	是	改天然气
4	枝江市	枝江奥美医疗用品有限公司*	DZL10-1.57-A II	10	是	改天然气
5	枝江市	枝江奥美医疗用品有限公司（事业二处）*	SZL10-1.25-A II	10	是	改天然气
6	远安县	宜昌东禾化肥有限公司	SZL8-1.6-A II	8	否	拆除
7	远安县	远安科力生菌业有限公司	DZL1.0-1.0-AIII	1	否	改天然气
8	当阳市	当阳市浩达化工有限公司	DZL2-1.0-A II	2	否	改生物质专用锅炉
9	当阳市	湖北福广制药有限公司	WNS2-1.25-Q	2	否	改天然气
10	夷陵区	湖北兴葆科技有限责任公司	DZL2-1.25-A II	2	是	改天然气
11	夷陵区	宜昌奥美包装有限责任公司	SZL4-1.25-A II	4	是	改天然气
12	夷陵区	湖北宇隆新能源有限公司	LSG0.25-0.4-A II	0.25	是	改电
13	夷陵区	湖北中孚化工集团有限公司	DZL8-1.25-AIII	8	否	改为工艺热能综合利用
14	高新区	宜昌宏畅新型墙体材料有限公司	SZL10-1.6-A II	10	是	改生物质专用锅炉
15	高新区	枝江市隆华食品工贸有限责任公司	DZL4-1.25-A II	4	是	拆除
16	高新区	枝江市隆华食品工贸有限责任公司	DZL2-1.25-A II	2	是	拆除
17	高新区	宜昌雅源薯业有限责任公司	DZG1-0.7-A II	1	是	改生物质专用锅炉

抄送：市政府办公室

宜昌市大气污染防治工作领导小组办公室

2017 年 5 月 12 日印发

共印 20 份